



Warm-Up 100



Erbicida per il controllo selettivo in pre-semina e in post-emergenza di numerose infestanti graminacee e dicotiledoni



[Scheda prodotto](#)



[Scheda di Sicurezza](#)



[Etichetta ministeriale](#)

Descrizione

WARM-UP® 100 è un erbicida selettivo, di pre-emergenza e post-emergenza, per il controllo di numerose infestanti dicotiledoni e alcune importanti graminacee in tappeti erbosi composti da Festuca a., Lolium p. e Poa p.

Il prodotto appartiene alla famiglia chimica dei trichetoni e agisce per via fogliare inibendo l'enzima HPPD.

I sintomi sulle malerbe si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

E' possibile applicarlo :

- in pre-semina del tappeto erboso
- in fase di semina prima della germinazione delle infestanti
- in post-semina del prato
- in prati appena insediati: attendere che il tappeto erboso appena insediato sia stato falciato almeno 3 volte e comunque almeno quattro settimane dopo l'emergenza
- in prati maturi: applicare su infestanti giovani e in attiva crescita

Il trattamento deve essere eseguito con colture in buono stato vegetativo.

Infestanti controllate

Graminacee:

Digitaria sanguinalis (digitaria), *Echinochloa crusgalli* (giavone), *Xantium spp* (Lappola)

Dicotiledoni:

Abutilon theophrasti (cencio molle), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Chenopodium album* (farinello comune), *Datura stramonium* (Stramonio), *Polygonum aviculare* (corregiola), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Polygonum convolvulus* (convolvolo), *Senecio Vulgaris* (senecio comune), *Solanum nigro* (erba morella), *Stellari spp.* (cent'occhi), *Viola arvensis* (viola), *Chonopodium hybridum* (farinello ibrido)

Vantaggi

\\ Controlla graminacee e dicotiledoni

\\ Selettivo

Caratteristiche

Composizione	Mesotrione puro
Registrazione n°	18889 del 04/02/2025
Formulazione	liquido pronto all'uso
Marchio registrato	ICL Italia Treviso srl

Imballo

confezione da 10 kg, 20 flaconi da 500ml

Copertura bottiglia**Dosaggi**

Sia per il trattamento durante la semina che su prati maturi, impiegare una dose di 1,4 – 1,5 l/ha di prodotto,

preferibilmente con volumi d'acqua di almeno 400 l/ha.

Il controllo delle infestanti è più efficace su piante giovani ed in attiva crescita.

L'efficacia sarà ridotta in caso di stress idrico o di applicazioni su infestanti adulte.

Modalità d'uso

Modalità di applicazione:

Applicazione in pre-semina del tappeto erboso

- Applicare in fase di semina prima della germinazione delle infestanti

Applicazione su prati maturi

Il trattamento deve essere eseguito con colture in buono stato vegetativo.

- Prati appena insediati: attendere che il tappeto erboso appena insediato sia stato falciato almeno 3 volte

e comunque almeno quattro settimane dopo l'emergenza

- Prati maturi: applicare su infestanti giovani e in attiva crescita

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/turf-landscape/products/warm-up-100/>

Ultimo aggiornamento: 23/12/2025

ICL Growing Solutions Italia

©2025 ICL. Tutti i diritti riservati

